


www.nunoendustri.com


STANDART HIZLI BAĞLAMA ELEMANLARI YATAY POZİSYON



100 SERİSİ


MODEL		HGT	A	B	VİDA	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART						
X100 Z	100 Z	1	150	41	M6x35	175	110 - 220
X100 A	100 A	2	210	49	M8x45	300	190 - 380
X100 B	100 B	3	295	70	M8x60	750	250 - 500
X100 C	100 C	4	350	80	M10x70	1200	400 - 800

MODEL	c	d	e max.	e min.	f	g	h	j	k	m	n	r	S1	S2
100 Z	14	26,5	55	15	61	102	6	7	73	23,5	23	38	Ø7	Ø6x10
100 A	15	33,5	75	20	85	130	8	7,5	100	35	25	40	Ø9	Ø7x10
100 B	22	40	95	25	107	192	8	12	130	42	38	58	Ø10	Ø9x12
100 C	26	55	110	30	132	225	10	15	154	50	40	61		Ø14x14




102 SERİSİ

MODEL		HGT	h	j	k	m	n	S1	S2	T
PASLANMAZ	STANDART									
X102 Z	102 Z	1	39	7	32	23	37	Ø6x10		5
X102 A	102 A	2	44	8	38	35	50	Ø7x10	Ø7	6
X102 B	102 B	3	53	9	45	42	66	Ø9x12	Ø9	8
X102 C	102 C	4	70	10	53	50	80	Ø14x14	Ø10	10



www.nunoendustri.com


YATAY POZİSYON



104 SERİSİ

MODEL		HGT	h	j	k	m	n	p	r	s
PASLANMAZ	STANDART									
X104 Z	104 Z	1	39	7	54	23	23	38	43	Ø6x10
X104 A	104 A	2	44	8	64	30	30	46	55	Ø7x10
X104 B	104 B	3	53	9	77	36	36	56	70	Ø9x12
X104 C	104 C	4	70	10	90	42	42	62	80	Ø14x14


DİK POZİSYON



110 SERİSİ


MODEL		HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART						
X110 Z	110 Z	1	152	82	M6x35	250	110 - 220
X110 A	110 A	2	216	116	M8x45	395	190 - 380
X110 B	110 B	3	250	156	M10x70	700	250 - 500
X110 C	110 C	4	300	195	M12x80	1620	400 - 800

MODEL	c	d	e max.	e min.	f	g	h	j	k	m	n	r
110 Z	27	45	40	20	107	6	60	7	23	Ø6x10	15	12
110 A	38,5	83	58	28	150	8	85	9	34	Ø7x10	22	16
110 B	42	114	85	24	180	10	115	13	48	Ø8x12	25	20
110 C	65	144	105	30	255	12	150	17	50	Ø9x15	30	25




www.nunoendustri.com

DİK POZİSYON




112 SERİSİ

MODEL		HGT	g	h	j	m	n	r
PASLANMAZ	STANDART							
X 112Z	112Z	1	5	47	7	Ø6x10	15	26
X 112A	112A	2	6	59	9	Ø7x10	22	37
X 112B	112B	3	8	70	13	Ø8x12	25	45
X 112C	112C	4	10	95	17	Ø9x15	30	52




114 SERİSİ

MODEL		HGT	g	h	j	k	m	n	r
PASLANMAZ	STANDART								
X 112Z	112Z	1	5	52	7	25	Ø6x10	15	43
X 112A	112A	2	6	78	9	36	Ø7x10	22	61
X 112B	112B	3	8	93	13	50	Ø8x12	25	73
X 112C	112C	4	10	110	17	52	Ø9x15	30	85



www.nunoendustri.com


İTME ÇEKME POZİSYON



120 SERİSİ

MODEL		HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART						
X120 Z	120 Z	1	140	85	M6x35	325	200
X120 A	120 A	2	163	103	M8x45	465	280
X120 B	120 B	3	200	130	M10x60	900	450


MODEL	c	d	e	f	g	h	j	m	n	p	r	Strok
120 Z	57	Ø10	M16x1,5	12	12	Ø6x10	28	12	30	20	48	25
120 A	63	Ø12	M20x1,5	16	13,5	Ø7x13	32	14	35	23,5	58	32
120 B	82	Ø15	M24x1,5	25	15	Ø9x15	38	17	40	30	68	40



122 SERİSİ



MODEL	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
122 A	3	160	105	M8x35	370	350

MODEL	c	d	e	f	g	h	j	k	m	n	p	r	Strok
122 A	130	Ø12	15	49	83	14	47	Ø6,5	59	32	19	7	32



www.nunoendustri.com



PNÖMATİK DİK POZİSYON



140 SERİSİ

MODEL	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
140 Z	1	295	70	M6x40	1100	150-300
140 A	2	370	85	M8x60	1520	200-400
140 B	3	450	102	M10x70	1824	300-500


MODEL	c	d	e max.	e min.	g	h	j	m	n	p	r
140 Z	20	27	40	20	Ø10	12	46	23	6	7	28
140 A	26	38,5	58	28	Ø12	16	56	34	8	9	31
140 B	30	42	85	30	Ø14	20	70	48	10	13	40



142 SERİSİ



MODEL	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
142 Z	1	230	70	M6x40	900	150-300
142 A	2	340	85	M8x60	1320	200-400
142 B	3	400	102	M10x70	1624	300-500

MODEL	a	b	c	d	e max.	e min.	g	h	j	k	m	n	p
142 Z	90	45	40	27	40	20	Ø10	12	46	23	6	7	28
142 A	120	83	52	38,5	58	28	Ø12	16	56	34	8	9	31
142 B	200	114	60	42	85	30	Ø14	20	70	48	10	13	40



www.nunoendustri.com



PNÖMATİK İTME ÇEKME POZİSYON



150 SERİSİ

MODEL	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
150 A	3	444	70	M8x35	1900	400


MODEL	c	d	e	f	h	j	k	m	n	p	Strok
150 A	26	28	45	Ø12	Ø12	56	Ø8,5x22	36	106	27,5	30



200 SERİSİ


MODEL		HGT	A	B	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART					
X200 Z	200 Z	1	180	36	200	150
X200 A	200 A	2	280	52	350	200
X200 B	200 B	3	330	70	650	300

MODEL	c	d	e	g	h1	h2	j	k	m	n	p	r	s
200 Z	44	23	31	8	45	40	7	25	Ø6x8	28	52	Q6	90
200 A	65	37	40	10	50	45	9	31	Ø7x10	34	65	Q8	116
200 B	78	45	50	16	65	60	12	42	Ø9x12	40	78	Q14	140




www.nunoendustri.com


TREX SERİSİ TEKNİK BİLGİLER




Hızlı Bağlama Elemanlarının çalışma prensibinde açılma ve kapanma hareketleri




Hızlı Bağlama Elemanlarında baskı civatası takımı her iki ekseninde de hareket imkanı sağlayarak uygun bağlama biçimi sağlar.




Hızlı Bağlama Elemanlarında üç - pim kilit sistemi, hareket ettirme ve kilitleme işlevi görerek baskı uygulama, itme veya çekme fonksiyonlarını yerine getirir.



Hızlı Bağlama elemanlarında farklı biçimlerdeki ayak yapılarıyla uygulama bölgelerine göre montaj biçimi, optimum şekilde sağlanmaktadır.




Hızlı Bağlama Elemanlarında kilitleme esnasındaki baskı kuvveti farklı model ve boyutlardaki yapıya göre 1,0 kN ile 10,0 kN arasında değişerek proses biçimine göre seçim olanağı sağlar.



www.nunoendustri.com


TREX HIZLI BAĞLAMA ELEMANLARI YATAY POZİSYON



TREX YA10 SERİSİ


MODEL	STANDART	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
YA 1010 X	YA 1010	1	160	45	M6x35	210	110 - 220
YA 1020 X	YA 1020	2	225	59	M8x45	390	190 - 380
YA 1030 X	YA 1030	3	285	76	M8x60	840	250 - 500
YA 1040 X	YA 1040	4	327	94	M10x70	1410	400 - 800

MODEL	d	e max.	e min.	f	g	h	k	m	n	r	S1	S2
100 Z	27	40	20	45	107	6	60	23	15	38		Ø6x10
100 A	38,5	58	28	83	150	8	85	34	22	46	Ø6	Ø7x10
100 B	42	85	24	114	180	10	115	48	25	56	Ø8	Ø8x12
100 C	65	105	30	144	255	12	150	50	30	62	Ø9	Ø9x15





TREX YA12 SERİSİ

MODEL	STANDART	HGT	h	j	k	m	n	S1	S2	T
YA1210 X	YA1210	1	40	7	40	20	32	Ø6x1		05
YA1220 X	YA1220	2	47	8	47	30	45	Ø7x10	Ø6	6
YA1230 X	YA1230	3	56	9	56	37	60	Ø9x12	Ø8	8
YA1240 X	YA1240	4	75	10	75	45	75	Ø14x14	Ø9	10



www.nunoendustri.com


YATAY POZİSYON



TREX YA14 SERİSİ

MODEL		HGT	h	j	k	m	n	p	r	s
PASLANMAZ	STANDART									
YA1410 X	YA1410	1	57	7	55	23	23	38	47	Ø6x10
YA1420 X	YA1420	2	82	8	80	30	30	46	62	Ø7x10
YA1430 X	YA1430	3	95	9	93	36	36	56	80	Ø9x12
YA1440 X	YA1440	4	115	10	85	42	42	62	90	Ø14x14


DİK POZİSYON



TREX DK20 SERİSİ


MODEL		HGT	A	B	VİDA	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART						
DK 2010 X	DK 2010	1	132	94	M6x35	235	110 - 220
DK 2020 X	DK 2020	2	192	133	M8x45	525	190 - 380
DK 2030 X	DK 2030	3	243	184	M10x70	1130	250 - 500
DK 2040 X	DK 2040	4	270	200	M12x80	1845	400 - 800

MODEL	c	d	e max.	e min.	f	g	h	j	k	m	n	r
DK 2010	12	26	45	25	61	6	61	8	27	Ø5,5x8	17	113
DK 2020	16	39	68	30	80	8	80	10	34	Ø7x11	22	157
DK 2030	22	52	100	45	116	10	116	14	47	Ø10x15	29	207
DK 2040	25	55	110	55	130	12	130	16	50	Ø11x17	32	226




www.nunoendustri.com

DİK POZİSYON




TREX DK22 SERİSİ

MODEL		HGT	g	h	j	m	n	r
PASLANMAZ	STANDART							
X 112 Z	112 Z	1	5	47	7	Ø6x10	15	26
X 112 A	112 A	2	6	59	9	Ø7x10	22	37
X 112 B	112 B	3	8	70	13	Ø8x12	25	45
X 112 C	112 C	4	10	95	17	Ø9x15	30	52





TREX DK14 SERİSİ

MODEL		HGT	g	h	j	k	m	n	r
PASLANMAZ	STANDART								
DK 2410 x	DK 2410	1	5	45	7	25	Ø6x10	15	38
DK 2420 x	DK 2420	2	6	82	9	36	Ø7x10	22	65
DK 2430 x	DK 2430	3	8	95	13	50	Ø9x12	25	75
DK 2440 x	DK 2440	4	10	115	17	52	Ø14x14	30	87



www.nunoendustri.com



KANCALI BAĞLAMA



TREX KA50 SERİSİ

MODEL	STANDART	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
KA 5010 X	KA 5010	1	107	50	M6	255	110
KA 5020 X	KA 5020	2	140	64	M6	385	200
KA 5030 X	KA 5030	3	165	88	M8	780	360


MODEL	c	d	f	g	h	j	Strok	S1	S2	MODEL	Strok	m
KA 5010	Ø6	15	16	35	21	39.5	40	Ø5x8	Ø6x8	KA 5010	30	113
KA 5020	Ø6	20	18	35	28	53.5	50	Ø6x10	Ø7x10	KA 5020	40	157
KA 5030	Ø8	28	24	52	35	60.5	70	Ø8x12	Ø9x13	KA 5030	50	207



TREX KA70 SERİSİ


MODEL	STANDART	HGT	A	B	VIDA	gr	Kuvvet (kg)
KA 7010 X	KA 7010	1	130	35	M6	190	100
KA 7020 X	KA 7020	2	243	47	M8	400	150
KA 7030 X	KA 7030	3	310	70	M10	1000	250

MODEL	c	d	e	f	g	h	j	k	m	n	Strok
KA 7010	18	30	32	10	20	Ø6	35	20	25	28	15
KA 7020	28	36	40	15	25	Ø8	46	24	32	32	20
KA 7030	38	43	50	20	30	Ø10	60	30	45	50	30



www.nunoendustri.com

İTME ÇEKME POZİSYON




TREX PB90 SERİSİ

MODEL		HGT	A	B	VİDA	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART						
PB 9010 X	PB 9010	1	85	90	M6	130	100
PB 9020 X	PB 9020	2	135	125	M8	565	250
PB 9030 X	PB 9030	3	155	160	M10	1100	400

MODEL	c	d	e	g	h	k	m	s
PB 9010	20	12	M16x1,5	48	30	25	10	Ø6x10
PB 9020	35	18	M20x1,5	58	35	32	12	Ø7x12
PB 9030	45	20	M24x1,5	68	40	55	16	Ø9x15


PNÖMATİK BAĞLAMA



TREX PN70 SERİSİ

MODEL		HGT	A	B	VİDA	gr	Kuvvet (kg)
PASLANMAZ	STANDART						
PN 7020 X	PN 7020	1	186	155	M8x60	1500	300

MODEL	c	d	e max.	e min.	f	g	h	j	MODEL	k	m	n	p	r	S1	S2
PN 7020	42	80	68	30	Ø12	30	40	50	PN 7020	19	9	72	27	16	Ø7x10	Ø7x12



www.nunoendustri.com

AKSESUARLAR



Clamp Mekanik ve Pnömatik sistemlerin tamamlayıcı aksesuarları ve yedek parça çeşitleriyle kullanıcıya kolaylık sağlar. Kullanıcıdan gelebilecek taleplere göre yedek parça temini veya yeni tasarım çeşitleri yapılabilmektedir.

AKSESUARLAR

MODEL		A	B	C
PASLANMAZ	STANDART			
X 700	700	100	65	16
X 701	701	120	85	16
X 702	702	140	105	16
X 703	703	80	55	12
X 704	704	95	70	12
X 705	705	110	85	12
X 706	706	100	65	20
X 707	707	150	110	20
X 708	708	180	130	20
X 709	709	150	100	25
X 710	710	180	120	25
X 711	711	220	160	25

